



HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO MODALIDADE : PREGAO ELETRONICO

Homologa julgamento proferido pela Comissão de Licitação do processo licitatório Nº /2018 dando outras providências.

Fica homologado o julgamento proferido pela comissão de licitação, nomeada pela portaria Nº 1271/2018 sobre processo de licitação Nº 106/2018 que tem por objeto:
REGISTRAR PREÇOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OSÓRIO-RS.

ITENS:

Item 1 *- PASTA TÉRMICA - PASTA TÉRMICA A BASE DE PRATA OU CERÂMICA, PARA USO EM COMPUTADORES. MÍNIMO 50 GRAMAS. PODERÁ VIR EM SERINGAS SEPARADAS DE MENOR VOLUME DESDE QUE A SOMA ATINJA A QUANTIDADE PEDIDA.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 2 *- SPRAY - SPRAY LIMPA CONTATOS ELETRÔNICOS COM TUBO PROLONGADOR DIRECIONADOR. APLICAÇÕES: MECANISMOS E CONTATOS ELETRÔNICOS, SERÁ APLICADO EM COMPUTADORES, CONECTORES E CIRCUITOS IMPRESSOS E CONECTORES EM GERAL.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 3 *- SOFTWARE - Pacote microsoft Office Home & Business 2016 ou superior para PC.

145902 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Item 4 *- SISTEMA OPERACIONAL - microsoft WINDOWS 10 PRO PORTUGUÊS/BR (LICENÇA DE USO E MIDIA), FULL. NÃO ACEITAREMOS OEM.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 5 *- CABO - CABO FORÇA TRIPOLAR 3 X 0.75MM 750 VNBR 14136 MXF 1,50M

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 6 *- BATERIA - BATERIA PARA COMPUTADOR. BATERIA CR2032.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 7 *- CABO USB - CABO USB PARA computador/IMPRESSORA CONECTOR A/B 1,8 METROS.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 8 *- CABO USB - CABO EXTENSOR USB A FÊMEA X A MACHO PARA COMPUTADOR. CABO EXTENSÃO MÍNIMO 1,8 METROS.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 9 *- CABO - CABO HDMI x HDMI COM REVESTIMENTO EM NILON 6MM, COR ESCURA E SÓBRIA COM CONECTORES DOURADOS. TAMANHO MÍNIMO 1.8M

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 10 *- PEN DRIVE - PEN DRIVE USB 3.0 16 GB - COMPATÍVEL COM LINUX UBUNTU 14 ou superior.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 11 *- PLACA - PLACA DE REDE PCIe 1.0a V1.1, 10/100/1000 Mbps COM LUZES INDICATIVAS DE CONEXÃO E VELOCIDADE PRÓXIMAS À ENTRADA RJ 45. COMPATÍVEL COM UBUNTU 14 OU POSTERIOR E WINDOWS 7 OU POSTERIOR. GARANTIA DE UM ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 12 *- PLACA - PLACA DE REDE P/SLOT PCI 10/100/1000 Mbps COM LUZES INDICATIVAS DE CONEXÃO E VELOCIDADE PRÓXIMAS À ENTRADA RJ 45. COMPATÍVEL COM UBUNTU 14 OU POSTERIOR E WINDOWS 7 OU POSTERIOR. GARANTIA DE UM ANO.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 13 *- ADAPTADOR - Adaptador Wireless PCI Express, Frequência 2.4GHz e 5GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz DUAS ou mais ANTENAS OMINIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS. GARANTIA DE UM ANO.

Item 14 *- ALICATE - ALICATE PARA CRIMPAR Cat6 Blindado Profissional RJ45, RJ11, RJ12 com Catraca. GARANTIA DE UM ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 15 *- EMENDA - EMENDA Para cabo de REDE (CONECTOR FÊMEA/FÊMEA RJ45), PACOTE COM 10 UNidades.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 16 *- CABO - CABO DE REDE - COMPATÍVEL (FURUKAWA) CAT. 5E MULTILAN U/UTP 24AWG X 4P, 100% COBRE, COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 17 *- CONECTOR - CONECTOR MACHO PLUG RJ-45, CAT6, BLINDADO, COR CLARA, PACOTE COM 100 CONECTORES.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 18 *- ROUTER BOARD - ROUTER BOARD (COMPATÍVEL COM MODELO RB951UI-2HND) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE DA CPU 600 MHZ MEMORIA RAM 128 MB N 5 PORTAS LAN 10/100 USB SIM POE8-28V DC NA ETHER1 POE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251
OSORIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 106/2018
SEQUENCIAL: 5272

ALIMENTADOR ALIMENTA DISPOSITIVOS POE SISTEMA OPERACIONAL NOVA VERSÃO ROUTER OS 6.2 ROUTER OS LICENÇA LEVEL 4 OU SUPERIOR WIRELESS 802.11 B/G/N GANHO ANTENA 2.5 DB INTX30DBMN. GARANTIA DE UM ANO.

145902 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Item 19 *- SWITCH - SWITCH 24 PORTAS: COMPATÍVEL (INTELBRAS SG 2400 R) GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS, POSSUI O RECURSO JUMBO FRAME 10 KBYTES. PODE ATINGIR TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2000 MBPS EM MODO FULL-DUPLEX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: GABINETE PARA RACK 19" COM 1U DE ALTURA, PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DE ALIMENTAÇÃO (POWER), LINK/ATIVIDADE POR PORTA E INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE CONEXÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PADRÕES: IEEE 802.3X FULL DUPLEX AND FLOW CONTROL / IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3U 100BASE-TX / IEEE 802.3AB 1000BASE-T, PROTOCOLO: CSMA/CD, BUFFER DE MEMÓRIA: 2MB TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8K CABEAMENTO SUPOSTO: CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100M) / EIA/TIA568 100- STP (MÁXIMO 100M) DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENDEREÇOS MAC. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTERNA AUTOMÁTICA - ENTRADA: 100-240VAC/50-60HZ 0.6A CONFORMIDADE: FCC, CE, ROHS TAMANHO: 440 x 180 x 44 MM - PADRÃO EIA 19". GARANTIA DE UM ANO.<tab>

131591 - ORS ELETROELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

Item 20 *- SWITCH - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGA 10/100/1000 MAIS 4 PORTAS SFP P/ FIBRA - COMPATIVEL (3COM 2928). CAMADA 3 GERENCIÁVEL, DUPLO USO (DUAL) EM 4 DAS PORTAS 10/100/1000 (CONFIGURÁVEL COMO 10/100/1000 OU SFP); PORTA DE CONSOLE NO PAINEL FRONTAL PARA GERENCIAMENTO VIA CLI, RECURSO AUTO-VOICE VLAN ATRIBUI AUTOMATICAMENTE O TRÁFEGO DE VOZ SOBRE IP (VOIP) PARA UMA VLAN DEDICADA A VOZ, OTIMIZANDO ESTE TRÁFEGO SENSÍVEL A ATRASOS, VLANS CAPACIDADE DE SEGMENTAR A REDE POR GRUPOS DE USUÁRIOS COM BASE NOS SEUS REQUISITOS DE TRÁFEGO DE DADOS, COM A AGREGAÇÃO DE LINK LACP, GRUPOS DE PORTAS SÃO AUTOMATICAMENTE AGRUPADOS EM CONJUNTO PARA FORMAR UMA CONEXÃO DE TRONCO COM UMA ULTRA ALTA, LARGURA DE BANDA PARA O BACKBONE DA REDE, O CONTROLE DE ACESSO A REDE POR IEEE 802.1X, LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO (ACLs) BASEADAS EM MAC E IP PERMITEM A FILTRAGEM DO TRÁFEGO DE REDE E APRIMORAM O CONTROLE DA REDE, O SUPORTE AO PROTOCOLO RAPID SPANNING TREE (RSTP) APRIMORA A COMPATIBILIDADE, A ESCALABILIDADE E A DISPONIBILIDADE DA REDE, GARANTIA 3 ANOS.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 21 *- SWITCH - SWITCH GERENCIÁVEL COM 50 PORTAS 10/100/1000 MBPS E 2 MINIGIGABIT FORNECE SUPORTE PARA 802.1Q VLANS PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA E DA UTILIZAÇÃO DE BANDA. VLANS PROPORCIONAR UM MEIO DE ASSEGURAR CADA BROADCAST DOMAIN, SEGREGANDO-OS UNS COM OS OUTROS. PODE SER CONFIGURADO E MONITORADO A PARTIR DE UM NAVEGADOR WEB PADRÃO. GERENCIAMENTO REMOTO SEGURO DO SWITCH VIA SECURE SHELL (SSH) PROTOCOL E SECURE SOCKETS LAYER (SSL). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMO SEGURANÇA ABRANGENTE PARA O ACESSO DE PONTA, COMO ACCESS CONTROL LIST E PREVENÇÃO CONTRA ATAQUES DOS. SUPORTE PARA QOS (QUALITY OF SERVICE) MANTENDO APLICAÇÕES EM TEMPO REAL DE REDE FUNCIONANDO EM NÍVEIS DE DESEMPENHO SUPERIOR. RECURSOS SNOOPING IGMP, COS L2/L3, QUEVING E SCHEDULING QUE O TORNAM A SOLUÇÃO IDEAL PARA VOZ/VÍDEO. CAPACIDADE DE SWITCH: 104 GBPS TRANSFERÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO 64- BYTE: 77,38 MBPS ENDEREÇOS DE MAC: 8 K POR SWITCH FRAME (JUMBO): 10 KB MEMORIA: RAM: 16 MB E ROM: 128MB CABEAMENTO: CAT 5 LEDS: SYSTEM, LINK/ACT E SPEED BOTÕES: RESET COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 1,60 M COMPRIMENTO DO CABO DB9: 1,40 DIMENSÕES: 26 / 44 / 5 CM (PROF / LARG / ALT) PESO: 11 KG PORTAS: TOTAL DE PORTAS: 52 PORTAS GIGABIT ETHERNET 50 PORTAS 10/100/1000 MBPS 2 MINI-GIGABIT (COMBO COM RJ-45), 1 PORTA DB-9 PADRÕES: - IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3U 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AD LACP - IEEE 802.3Z GIGABIT ETHERNET - IEEE 802.3X FLOW CONTROL IEEE 802.1D (STP, GARP, AND GVRP) IEEE 802.1Q/P VLAN IEEE 802.1W RSTP IEEE 802.1S MULTIPLE STP IEEE 802.1X PORT ACCESS AUTHENTICATION IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT SEGURANÇA: 802.1X - RADIUS AUTHENTICATION. MD5 HASH - SECURE SHELL (SSH) SECURE SOCKETS LAYER (SSL) STP BRIDGE PROTOCOL DATA UNIT (BPDU) GUARD - DHCP - IP SOURCE GUARD (IPSG)QUALITY OF SERVICE: NÍVEIS DE PRIORIDADE: 4 FILAS DE HARDWARE - PRIORIDADE ESTRITA E WEIGHTED ROUND-ROBIN (WRR) - ATRIBUIÇÃO DA FILA BASEADO EM DSCP ECLASSE DE SERVIÇO (802.1P/COS) - 802.1P PRIORIDADE DE VLAN VLAN: SUPORTE PARA ATÉ 4.096 VLANS SIMULTANEAMENTE MAC-BASED VLAN-VLAN DE GERENCIAMENTO PRIVADA VLAN EDGE (PVE) VISITANTE VLAN - VLAN NÃO AUTENTICADO ATRIBUIÇÃO DE VLAN DINÂMICA ATRAVÉS DE SERVIDOR RADIUS PROTOCOLO BASEADO EM VLAN - CPE VLAN ENERGIA E AMBIENTE: TENSÃO DE ENTRADA: INTERNA, UNIVERSAL 100-240 VAC, 50/60 HZ - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 45,9W TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0° A 40°C ARMAZENAMENTO: - 20° A 70° C UMIDADE: 10% - 95% NÃO CONDENSADA. GARANTIA DE 3 ANOS.

131591 - ORS ELETROELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

Item 22 *- ROTEADOR - Roteador sem fio (WiFi) com, no mínimo, três antenas, ganho da antena de, no mínimo, 5dBi, taxa de transferência mínima de 300 Mbps a 2,4GHz e 850 Mbps a 5GHz, 01 porta WAN e 04 portas lan 10/100/1000Mbps, alimentação elétrica 100-240V, garantia de 5 anos.<tab>

Item 23 *- FILTRO - Filtro de linha de no mínimo 10 amperes com no mínimo 4 tomadas norma ABNT NBR 14.136 Bivolt (127v/220v) Garantia de um ano.

150473 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA

Item 24 *- CAMERA IP - Camera IP Compatível com Aircam H.264 megapixel Wall Mount / montagem no teto 30 FPS 1MP/HDTV 720p 4,0 milímetros / F1.5 Alimentado através de Ethernet Power Over Ethernet Adapter Portas (1) 10/100 Ethernet Port, Slot para cartão micro SD Sensor Progressive Scan RGB CMOS Sensor de Imagem Lente 3,6 mm/F1.8 Link / Activity LED verde Modo Noturno IR



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251
OSORIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 106/2018
SEQUENCIAL: 5272

LED com mecânica IR Cut Filter Microfone Sim Método de Potência Passivo Power over Ethernet (12-24V) Fonte de alimentação 24V, 0.5A Adaptador PoE incluído Consumo de energia máxima 4.5 W Certificações CE, FCC, IC Montagem Pólo / parede / teto Temperatura de funcionamento de -30 a 50 °C (-22 a 122 °F) Umidade de operação 20 - 90%, sem condensação De compressão de vídeo H.264 Resolução HD 720p (1280 x 720) Taxa máxima de quadros 30 FPS Ajuste do brilho da imagem, contraste, nitidez, saturação, redução de ruído, 50/60 Hz geral Infravermelho para imagens noturna ARM Processador 1136J-S, 528 MHz Memória 256 MB DDR3 vista de Cima AirVision UI e NVR CD de Instalação de Software Recurso de préembaladas User Interface 802.11 Sim 802.11a Sim Consumo de energia Max 5W Conector MMCX Formato mini PCIe Chipset AR9580 Potência de saída até 27dBm 2GHz não 5GHz sim Placa embutida com indicadores LED para o modo sem fio Status da conexão (conectado, pesquisando, desativado) Atividade TX e RX e força do sinal wireless. GARANTIA DE UM ANO.<tab>

Item 25 *- LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER (COMPATÍVEL MS5145 ECLIPSE) ESPECIFICAÇÕES FONTE DE LUZ: DIODO LASER VISÍVEL DE 650 NM /- 10 NM POTÊNCIA DO LASER: 1MW (PICO) VELOCIDADE DE LEITURA: 72 /- 2 VARREDURAS POR SEGUNDO LARGURA DO CAMPO: 57 MM NA FACE DO LEITOR E 187 MM A 140 MM DE DISTÂNCIA PROFUNDIDADE DE CAMPO: 0 A 140 MM CONTRASTE MÍNIMO ENTRE BARRAS/ESPAÇOS NA IMPRESSÃO DOS CÓDIGOS A SEREM LIDOS: 35%LARGURA MÍNIMA DOS ELEMENTOS ESTREITOS DOS CÓDIGOS RESOLUÇÃO: 0,127 MM SINAL SONORO NAS LEITURAS: 7 TONALIDADES OU SILÊNCIO CÓDIGOS LIDOS: EAN-13,EAN-8, UPC-A,UPC-E, 2 DE 5 NORMAL, 2 DE 5 INTERCALADO, CODE 39, CODE 39 FULL-ASCII, CODE 93 CODE 128, CODABAR, EAN / UCC-128, EXTENSÕES DE 2 E 5 DÍGITOS PARA UPC/EANN. GARANTIA DE UM ANO.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 26 *- TRANSFORMADOR - TRANSFORMADOR automático de 220 Volts para 127 Volts e vice-versa com adaptador H. Potência de 1.500 VA; 02 conectores de saída no padrão brasileiro NBR14136; GARANTIA DE UM ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 27 *- NOBREAK - NOBREAK, MÍNIMO 1.000 VA, MÍNIMO 06 SAÍDAS 127 V, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 115V~220V, PROTEÇÃO PARA REDE, INTERFACE DE GERENCIAMENTO USB, MÓDULO DE CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA. GARANTIA DE UM ANO.

131591 - ORS ELETROELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

Item 28 *- NOBREAK - NOBREAK, MÍNIMO 2.000 VA, MÍNIMO 12 SAÍDAS 127 V, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 115V~220V, PAINEL COM DISPLAY DIGITAL, PROTEÇÃO PARA REDE, INTERFACE DE GERENCIAMENTO através computador com conexão USB MÓDULO DE CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA. GARANTIA DE UM ANO.

Item 29 *- FITA - Fita para Rotulador Preta sobre Branco de 12 mm no modelo M 231. Fidelidade das cores, resistência a água e luz. Tipo de fita: M Tape (etiqueta adesiva). Compatibilidade com os rotuladores eletrônicos brother, PT70BM e PT80. Conteúdo 08 metros de fita. Aprovado pelo INMETRO. Garantia: 03 meses.<tab>

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 30 *- ROTULADOR - Rotulador Eletrônico para tipos de Fita: M; Larguras: 9 e 12 mm; Número de linhas: 2; Resolução de Impressão: 230 DPI; Altura Máxima de Impressão: 7 mm; Display: 8 caracteres x 1 linha; Cortador: manual; Especificações do Software; Fontes:1, tamanhos 6,Estilos 9, números de Símbolos 71; Repetição de Impressão até 9 cópias; Impressão Vertical: sim; Conteúdo da Embalagem: 1 fita inicial (preto/branco) 12mm, Alimentação 4 pilhas AAA; Dimensões/Peso Dimensões da Unidade (mm): 172 x 100 x 51; Peso (kg): 0,240. Garantia 1 ano.<tab>

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 31 *- BATERIA - BATERIA ESTACIONÁRIA para uso em no-break 50Ah @ 25°C - Com Indicador de carga da bateria (Charge Eye), Garantia mínima de 02 anos.

Item 32 *- BATERIA - Bateria selada p/ no-break 12v, 7 Ah, altura - 9,5cm, largura 15cm, profundidade <hifengrande> 6,5cm Peso aprox. 2 kg. GARANTIA DE UM ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 33 *- MONITOR - MONITOR LED TAMANHO DE TELA MIN. 21,5" WIDE SCREEN, RESOLUÇÃO 1920X1080 60HZ NO MÍNIMO, uma SAIDA DVI-D, uma SAIDA HDMI, um ADAPTADOR PARA MONITOR VGA, NA COR PRETA, com AJUSTE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE UM ANO.

145902 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Item 34 *- DISCO RIGIDO - DISCO RÍGIDO CAPACIDADE de 1TB ou superior, INTERFACE (SERIAL ATA): SATA 3 (6.0 GB/S), BUFFER (CACHE): 64 MBYTES, ROTAÇÃO MÍNIMA: 7.200 RPM. GARANTIA DE UM ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 35 *- HD - HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB CONECTIVIDADE USB 3.0 COMPATIVEL RETROATIVAMENTE COM USB 2.0. ROTAÇÃO MÍNIMA:5.400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA ATÉ 4.8 Gbps (usb 3.0). GARANTIA DE UM ANO.

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 36 *- SSD - UNIDADE SSD mlc ((DENSIDADE DE MEMÓRIA COM CÉLULA DE MÚLTIPLOS NÍVEIS, NO MÁXIMO 2 BITS POR CÉLULA, NÃO ACEITAREMOS SSD DO TIPO TLC (3 bits por célula)), CAPACIDADE MÍNIMA 480 GB, PADRÃO SATA III OU SUPERIOR. GARANTIA DE 03 ANOS. SERÁ OBRIGATÓRIO, DECLARAR NA PROPOSTA, O MODELO DO SSD OFERTADO.

145902 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Item 37 *- DISCO RIGIDO - DISCO RÍGIDO mínimo 3TB, INTERFACE SERIAL ATA III (6 GBPS), TAMANHO DO BUFFER 64 MB, VELOCIDADE DE 7.200 RPM. GARANTIA DE UM ANO.<tab>

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 106/2018
SEQUENCIAL: 5272

Item 38 *- MOUSE - MOUSE ÓPTICO, RESOLUÇÃO: 2400 DPI, USB, 6 BOTÕES COM RODA DE ROLAGEM DE TELA, NA COR PRETA, COMPATÍVEL COM UBUNTU 14 OU SUPERIOR E WINDOWS 7 OU SUPERIOR. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O MODELO DO MOUSE OFERTADO.<tab> GARANTIA DE UM ANO.

Item 39 *- TECLADO - TECLADO PARA COMPUTADOR USB, ABNT2 COM "ANTI-GHOSTING" COMPATÍVEL COM UBUNTU 14 OU SUPERIOR E WINDOWS 7 OU SUPERIOR NA COR PRETA ou tom escuro sóbrio. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O MODELO DO TECLADO OFERTADO. GARANTIA DE UM ANO.<tab>

147840 - CLAUDIO VICENTE CARGNIN

Item 40 *- PLACA MÃE - <tab>PLACA MÃE LGA 1151 Compatível com PROCESSADORES intel Celeron até core i7 de oitava geração ou superior, com 04 slots de memória DDR4 (1.866/2.133/2.400 MHz ou superior). Suporte para, pelo menos, 64 Gb, compatível com Dual Channel. 04 portas USB 3.0/2.0 sendo 02 portas no painel traseiro e 02 internas e 04 portas USB 2.0/1.1 sendo 02 no painel traseiro e 02 internas. 01 porta RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbps. 01 porta D-sub (VGA), 01 PORTA DVI-D ou HDMI (tanto uma como a outra deverá vir com adaptador para D-sub (VGA) para que seja possível conectar 02 monitores (VGA), 03 conectores de audio (line in, line out, mic in). 01 slot PCI Express x16, rodando a x16 02 slots PCI Express x1. conectores de energia compatíveis com fontes ATX, 01 conector M.2 Socket3 e 06 conectores SATA3 6 Gb/s. GARANTIA DE UM ANO.

Item 41 *- FONTE - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX NO MÍNIMO 350W MONTADA COM PFC ATIVO, SEM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM DE ENTRADA (100~240V) COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE. PADRÃO: ATX 20 4 PINOS PENTIUM 4/AMD, FREQUENCIA: 60/50 HZ, PELO MENOS UM VENTILADOR (80X80MM), CONECTORES: 1X ATX PLACA MAE 24 PINOS, 1X 12V 4 PINOS, 4X SATA, 2X MOLEX 4 PINOS, 1X EPS 12V 4 4, 1X PCI-E 6 2 PINOS. GARANTIA 1 ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 42 *- FONTE - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W PARA PENTIUM 4. PADRÃO: ATX 20 4 PINOS PENTIUM 4/AMD, VOLTAGEM: 115~230V CHAVEADO, FREQUÊNCIA: 60/50HZ, VENTILADORES: 1 (80X80MM): 1 VENTILADOR POSTERIOR, CONECTORES: 4 CONECTORES ATA/IDE, 1 CONECTOR DE FLOPPY, 1 CONECTOR P4 (12V 12V), 1 CONECTOR ATX 20 4 PINOS, COM ADAPTADOR OU CONECTOR DE ENERGIA PARA HD SATA. GARANTIA DE UM ANO.<tab>

Item 43 *- MEMORIA - MEMÓRIA PARA DESKTOP DIMM NÃO ECC DDR3 4GB PC3-10.600 1.333 MHZ. GARANTIA DE UM ANO.

110154 - PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA

Item 44 *- MEMORIA - MEMÓRIA PARA DESKTOP DIMM NÃO ECC DDR4 4GB 2.133 MHZ. GARANTIA DE UM ANO.

Item 45 *- MEMORIA - MEMÓRIA PARA DESKTOP DIMM NÃO ECC DDR4 8GB 2.133 MHZ. GARANTIA DE UM ANO.<tab>

144845 - KAREN SHERIN KHADER 01538220075

Item 46 *- PROCESSADOR PARA COMPUTADOR - PROCESSADOR ECONÔMICO. SOCKET 1151 DE OITAVA GERAÇÃO OU SUPERIOR PARA DESKTOP. REFERÊNCIA INTEL CELERON G4900@3,10GHz, SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DIFERENTES CUJA PERFORMACE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 3.150 (3 MIL CENTO E CINQUENTA) PONTOS, DE ACORDO COM A LISTA DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: "http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php"; COOLER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O PROCESSADOR OFERTADO. GARANTIA DE 3 ANOS.<tab>

Item 47 *- PROCESSADOR PARA COMPUTADOR - PROCESSADOR INTERMEDIÁRIO. SOCKET 1151 DE OITAVA GERAÇÃO OU SUPERIOR PARA DESKTOP. REFERÊNCIA INTEL CORE i3-8100@3,60GHz, SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DIFERENTES CUJA PERFORMACE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 (OITO MIL) PONTOS, DE ACORDO COM A LISTA DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: "http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php"; COOLER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O PROCESSADOR OFERTADO. GARANTIA DE 3 ANOS.

145902 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Item 48 *- PROCESSADOR PARA COMPUTADOR - PROCESSADOR DE DESEMPENHO. SOCKET 1151 DE OITAVA GERAÇÃO OU SUPERIOR PARA DESKTOP. REFERÊNCIA INTEL CORE i5-8400@2,80GHz, SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DIFERENTES CUJA PERFORMACE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 11.700 (ONZE MIL E SETECENTOS) PONTOS, DE ACORDO COM A LISTA DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: "http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php", COOLER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O PROCESSADOR OFERTADO. GARANTIA DE 3 ANOS.<tab>

145902 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Item 49 *- MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR (COM SISTEMA E SEM MONITOR) - O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA "MEMBERSHIP LIST" DO UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FÓRUM, ACESSÍVEL PELO WEBSITE www.uefi.org/members, ESTANDO NA CATEGORIA "PROMOTERS", DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR; GABINETE TORRE OU MICROTORRE NA COR PRETA; PLACA MÃE LGA1151 COM, PELO MENOS, 04 SLOTS DDR4 E SUPORTE PARA ATÉ 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 02 SLOTS PCIE X1, 01 SLOT PCIE X16, 01 CONECTOR M.2 SOCKET3, PELO MENOS 08 PORTAS USB (04 FRONTAIS E 04 TRASEIRAS) SENDO, PELO MENOS, 04 USB 3.0; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX COM PFC ATIVO, SEM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM DE ENTRADA; UNIDADE SSD DE DENSIDADE DE MEMÓRIA COM CÉLULA DE MÚLTIPLOS NÍVEIS, MLC (NO MÁXIMO 2 BITS POR CÉLULA, NÃO ACEITAREMOS SSD DO TIPO TLC), CAPACIDADE MÍNIMA 480 GB, PADRÃO SATA III OU SUPERIOR; GRAVADOR DE DVD; 08 GB DE MEMÓRIA (02 X 04 GB PARA DUAL CHANNEL) DDR4-1866 MHZ OU SUPERIOR; PLACA DE REDE ON BOARD 1000BASE-TN(10/100/1000) COM INDICADOR LUMINOSO DE ATIVIDADE DE REDE E VELOCIDADE DE CONEXÃO; 01 PORTA D-SUB (VGA), 01 PORTA DVI-D OU HDMI (SEJA QUAL FOR DEVERÁ VIR COM ADAPTADOR PARA D-SUB (VGA) PARA QUE SEJA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251
OSORIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 106/2018
SEQUENCIAL: 5272

POSSÍVEL CONECTAR 02 MONITORES (VGA) AMPLIANDO A ÁREA DE TRABALHO; 03 CONECTORES DE AUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN); PROCESSADOR DEVERÁ SER DE OITAVA GERAÇÃO OU SUPERIOR, TER 4 NÚCLEOS FÍSICOS, REFERÊNCIA INTEL CORE i3-8100@3.60GHZ, SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DIFERENTES CUJA PERFORMANCE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 (OITO MIL) PONTOS, DE ACORDO COM A LISTA DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: "http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php"; COOLER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT® WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS PT-BR PRÉ INSTALADO COM A LICENÇA, DEVERÁ TER SISTEMA DE RESTAURAÇÃO PARA SUA CONFIGURAÇÃO ORIGINAL (QUICK RESTORE), E CONJUNTO COMPLETO DE "DRIVERS" COMPATÍVEIS COM WINDOWS 10 PARA PLACA MÃE OFERTADA; DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS ON-SITE, COM ATENDIMENTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. A ABERTURA DE CHAMADOS DEVERÁ SER FEITA POR EMAIL, WEB OU CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, Os MODELOS DO PROCESSADOR, PLACA MÃE, SSD, FONTE E MEMÓRIA OFERTADOS.<tab>

30099 - ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO

Item 50 *- MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR (SEM SISTEMA E SEM MONITOR) - O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA "MEMBERSHIP LIST" DO UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FÓRUM, ACESSÍVEL PELO WEBSITE www.uefi.org/members, ESTANDO NA CATEGORIA "PROMOTERS", DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR; GABINETE TORRE OU MICROTORRE NA COR PRETA; PLACA MÃE LGA1151 COM, PELO MENOS, 04 SLOTS DDR4 E SUPORTE PARA ATÉ 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 02 SLOTS PCIE X1, 01 SLOT PCIE X16, 01 CONECTOR M.2 SOCKET3, PELO MENOS 08 PORTAS USB (04 FRONTAIS E 04 TRASEIRAS) SENDO, PELO MENOS, 04 USB 3.0; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX COM PFC ATIVO, SEM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM DE ENTRADA; UNIDADE SSD DE DENSIDADE DE MEMÓRIA COM CÉLULA DE MÚLTIPLOS NÍVEIS, MLC (NO MÁXIMO 2 BITS POR CÉLULA, NÃO ACEITAREMOS SSD DO TIPO TLC), CAPACIDADE MÍNIMA 480 GB, PADRÃO SATA III OU SUPERIOR; GRAVADOR DE DVD; 08 GB DE MEMÓRIA (02 X 04 GB PARA DUAL CHANNEL) DDR4-1866 MHZ OU SUPERIOR; PLACA DE REDE ON BOARD 1000BASE-TN(10/100/1000) COM INDICADOR LUMINOSO DE ATIVIDADE DE REDE E VELOCIDADE DE CONEXÃO; 01 PORTA D-SUB (VGA), 01 PORTA DVI-D OU HDMI (SEJA QUAL FOR DEVERÁ VIR COM ADAPTADOR PARA D-SUB (VGA) PARA QUE SEJA POSSÍVEL CONECTAR 02 MONITORES (VGA) AMPLIANDO A ÁREA DE TRABALHO; 03 CONECTORES DE AUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN); PROCESSADOR DEVERÁ SER DE OITAVA GERAÇÃO OU SUPERIOR, TER 4 NÚCLEOS FÍSICOS, REFERÊNCIA INTEL CORE i3-8100@3.60GHZ, SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DIFERENTES CUJA PERFORMANCE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 (OITO MIL) PONTOS, DE ACORDO COM A LISTA DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: "http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php"; COOLER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR; CONJUNTO COMPLETO DE "DRIVERS" COMPATÍVEIS COM WINDOWS 10 PARA PLACA MÃE OFERTADA; DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS ON-SITE, COM ATENDIMENTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. A ABERTURA DE CHAMADOS DEVERÁ SER FEITA POR EMAIL, WEB OU CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O MODELO DO PROCESSADOR, PLACA MÃE, SSD, FONTE E MEMÓRIA OFERTADOS.<tab>

30099 - ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO

Item 51 *- MICROCOMPUTADOR - NOTEBOOK - FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA "MEMBERSHIP LIST" DO UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FÓRUM, ACESSÍVEL PELO WEBSITE www.uefi.org/members, ESTANDO NA CATEGORIA PROMOTERS, DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR; POSSUIR TECNOLOGIA DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO; MICROFONE INTEGRADO, CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÕES SD INTEGRADO. PLACA MÃE - MÍNIMO 02 X DDR4 SODIMM 2.133 MHZ OU SUPERIOR COM SUPORTE MÍNIMO PARA ATÉ 32 GB DE MEMÓRIA RAM, UMA SAÍDA HDMI E UMA VGA (ou adaptador DVI-VGA), PELO MENOS 03 PORTAS USB SENDO 02 USB 3.0, 01 (UM) CONTROLADOR DE REDE ETHERNET GIGABIT, 01 (UM) CONTROLADOR WIRELESS; UNIDADE SSD DE DENSIDADE DE MEMÓRIA COM CÉLULA DE MÚLTIPLOS NÍVEIS, MLC (NO MÁXIMO 2 BITS POR CÉLULA, NÃO ACEITAREMOS SSD DO TIPO TLC), CAPACIDADE MÍNIMA 240 GB, PADRÃO SATA III OU SUPERIOR; GRAVADOR DE DVD INTEGRADO OU USB EXTERNO. NO MÍNIMO 08 GB TIPO DDR-4 2133 MHZ SODIMM. PROCESSADOR: REFERÊNCIA INTEL CORE i3-8130U, SERÃO ACEITOS PROCESSADORES DIFERENTES CUJA PERFORMANCE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 5.100 (CINCO MIL E CEM) PONTOS, DE ACORDO COM A LISTA DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: "http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php"; TELA DE TECNOLOGIA LED HD WIDESCREEN; TOUCH PAD; TECLADO "QWERTY" (PORTUGUÊS-BR). AUTONOMIA ESTIMADA DA BATERIA: DE 3 HORAS. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT® WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS PT-BR PRÉ INSTALADO COM A RESPECTIVA LICENÇA, MODO DE RESTAURAÇÃO DO SISTEMA À SUA CONFIGURAÇÃO ORIGINAL (QUICK RESTORE), COM CONJUNTO COMPLETO DE DRIVERS PARA WINDOWS 10 EM DIANTE PARA TODOS OS COMPONENTES; ATUALIZAÇÕES E DRIVES DISPONIBILIZADOS NO SITE DO FABRICANTE; GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS ON-SITE, COM ATENDIMENTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL. A ABERTURA DE CHAMADOS DEVERÁ SER FEITA POR EMAIL, WEB OU CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SERÁ OBRIGATÓRIO DECLARAR NA PROPOSTA, O MODELO DO PROCESSADOR E SSD OFERTADOS.

OSORIO, 11 março de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251

OSÓRIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 106/2018
SEQUENCIAL: 5272

----- PREFEITO