



HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO MODALIDADE : PREGAO PRESENCIAL

Homologa julgamento proferido pela Comissão de Licitação do processo licitatório Nº /2019 dando outras providências.

Fica homologado o julgamento proferido pela comissão de licitação, nomeada pela portaria Nº 1711/2018 sobre processo de licitação Nº 3/2019 que tem por objeto:
REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OSÓRIO.

ITENS:

Item 1 *- LUMINARIA - luminárias CEIP-4(de acordo com especificação Técnica do CEIP), refrator em policarbonato curvo, encaixe de 63 mm, conjugado com *reator/capacitor(SELO/PADRÃO PROCEL) e base de relé, para lâmpadas de vapor de sódio de 70 W.

118305 - REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA

Item 2 *- LUMINARIA - luminárias CEIP-3(de acordo com especificação Técnica do CEIP), refrator em policarbonato curvo, encaixe de 63 mm, conjugado com *reator/capacitor(SELO/PADRÃO PROCEL) e base de relé, para lâmpadas de vapor de sódio de 150 W.

118305 - REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA

Item 3 *- LUMINARIA - luminárias CEIP-1(de acordo com especificação Técnica do CEIP), refrator em vidro curvo, encaixe de 63 mm, conjugado com *reator/capacitor (SELO/PADRÃO PROCEL) e base de relé, para lâmpadas de vapor de sódio de 250 W.

118305 - REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA

Item 4 *- LUMINARIA - luminárias CEIP-1(de acordo com especificação Técnica do CEIP), refrator em vidro curvo, encaixe de 63 mm, conjugado com *reator/capacitor (SELO/PADRÃO PROCEL) e base de relé, para lâmpadas de vapor de sódio de 400 W.

118305 - REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA

Item 5 *- LÂMPADA - Lâmpadas de vapor de sódio tubular 70 W, mínimo de 28000 horas de vida mediana, fluxo luminoso de 6000 lm ou superior. Base E27, eficiência luminosa de 84lm/w.

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 6 *- LÂMPADA - lâmpadas de vapor de sódio tubular 150W, 28000 horas de vida mediana, fluxo luminoso 15000 lm ou superior. Base E40, eficiência luminosa de 98lm/w.

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 7 *- LÂMPADA - lâmpadas vapor sódio tubular 250 W, 28000 horas de vida mediana, fluxo luminoso de 28000 lm ou superior. Base E40, eficiência luminosa de 110 lm/w.

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 8 *- LÂMPADA - lâmpadas vapor metálico tubular 250 W, 20000 horas de vida mediana, fluxo luminoso de 20500 lm ou superior. Base E40. Temperatura de cor 4500 K.Tensão de ignição superior a 2,8 Kv

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 9 *- LÂMPADA - Lâmpada Vapor Metálico 390/400 W, tubular, Base E40. Temperatura de Cor 4300 K. Fluxo Luminoso 32000 lm. Vida Mediana 20000 h. Tensão de ignição superior a 2,8 Kv

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 10 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor sódio 70 W. Perda máxima de 12 W com capacitor e ignitor, Com Chassi. Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 11 *- REATOR - reatores para lâmpada vapor de sódio 150W, galvanizado a fogo AFP EXTERNO.Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 12 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor sódio 150 W. Perda máxima de 18 W com capacitor e ignitor., Com Chassi. Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 13 *- REATOR - reatores para lâmpada vapor de sódio 250W, galvanizado a fogo AFP EXTERNO. Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 14 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor sódio 250 W. Perda máxima de 24 W com capacitor e ignitor., Com Chassi. Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 15 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor sódio 400 W. Perda máxima de 32 W com capacitor e ignitor., Com Chassi. Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 16 *- REATOR - reatores para lâmpada vapor de sódio 400W, galvanizado a fogo AFP EXTERNO. Selo PROCEL

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 17 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor Metálico 70 W. Perda máxima



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251
OSORIO - RS
51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 3/2019
SEQUENCIAL: 5311

de 12 W com capacitor e ignitor(ignitor tipo independente), Com Chassi.

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 18 *- REATOR - reatores para lâmpada vapor Metálico 150W, galvanizado a fogo AFP EXTERNO . (ignitor tipo independente)

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 19 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor Metálico 150 W. Perda máxima de 18 W com capacitor e ignitor(ignitor tipo independente), Com Chassi.

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 20 *- REATOR - reatores para lâmpada vapor Metálico 250W, galvanizado a fogo AFP EXTERNO. Tensão de ignição superior a 2,8 Kv

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 21 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor Metálico 250 W. Perda máxima de 24 W com capacitor e ignitor., Com Chassi. Tensão de ignição superior a 2,8 Kv

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 22 *- REATOR - reatores INTEGRADO com ignitor e capacitor, uso INTERNO para lâmpada vapor Metálico 400 W. Perda máxima de 32 W com capacitor e ignitor., Com Chassi. Tensão de ignição superior a 2,8 Kv

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 23 *- REATOR - reatores para lâmpada vapor Metálico 400W, galvanizado a fogo AFP EXTERNO. Tensão de ignição superior a 2,8 Kv

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 24 *- RELE - relé fotoeletrônico com tensão de alimentação de 105 V até 305 V - 50/60 Hz. IP 67. Níveis de acionamento de acordo com a NBR 5123/98.

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 25 *- BASE DE RELÉ - base de relé fotoelétrico giratória

21739 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Item 26 *- BRAÇO - braço metálico galvanizado a fogo conforme a NBR 6323. Suportar ventos de até 160 Km/h, conforme NBR 6123. TIPO IP-B1, de acordo com a Especificação técnica do CEIP.

139886 - ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE

Item 27 *- BRAÇO - braço metálico galvanizado a fogo conforme a NBR 6323. Suportar ventos de até 160 Km/h, conforme NBR 6123. TIPO IP-B2, de acordo com a Especificação técnica do CEIP.

139886 - ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE

Item 28 *- BRAÇO - braço metálico galvanizado a fogo conforme a NBR 6323. Suportar ventos de até 160 Km/h, conforme NBR 6123. TIPO IP-B4, de acordo com a Especificação técnica do CEIP.

139886 - ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE

Item 29 *- BRAÇO - braço metálico galvanizado a fogo conforme a NBR 6323. Suportar ventos de até 160 Km/h, conforme NBR 6123. TIPO IP-B5, de acordo com a Especificação técnica do CEIP.

139886 - ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE

Item 30 *- ARRUELA - Arruela quadrada galvanizada a fogo furo 16 mm

150664 - HENRIQUE LUIS LERMEN-ME

Item 31 *- CONECTOR - conectores tipo cunha K2

150664 - HENRIQUE LUIS LERMEN-ME

Item 32 *- CONECTOR - conectores tipo cunha K3

150664 - HENRIQUE LUIS LERMEN-ME

Item 33 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Duplex) neutro nu, de 10 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 34 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Triplex) neutro nu, de 10 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 35 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Quadruplex) neutro nu, de 10 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 36 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Duplex) neutro nu, de 16 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 37 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Triplex) neutro nu, de 16 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 38 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Quadruplex) neutro nu, de 16 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 39 *- CONDUTOR - Condutor de Alumínio Multiplexado(Quadruplex) neutro nu, de 25 mm².

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 40 *- CABO - Cabo multiplex(0,6/1KV) - NEUTRO NÚ DUPLEX 1x10 10 mm²nCondutor Fase: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado com seção circular compacta classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90°C; ou termoplástico (PE) 70°C.nCondutor Neutro de Sustentação: Cobre eletrolítico, têmpera dura, seção sólida classe 1A ou encordoado com seção circular classe 2A nu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Av Jorge Dariva, 1251

OSORIO - RS

51-36638200 - CNPJ : 88.814.181/0001-30

<http://www.osorio.rs.gov.br>

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
LICITAÇÃO : 3/2019
SEQUENCIAL: 5311

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 41 *- CABO - Cabo multiplex(0,6/1KV) - NEUTRO NÚ TRIPLEX 2x10 10 mm²nCondutor Fase: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado com seção circular compacta classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90°C; ou termoplástico (PE) 70°C.nCondutor Neutro de Sustentação: Cobre eletrolítico, têmpera dura, seção sólida classe 1A ou encordoado com seção circular classe 2A nu.

118889 - COMERCIAL UNYLUX LTDA

Item 42 *- FIO PLASTICHUMBO - fio plastichumbo, com isolamento de PVC antichama (70° C), para tensões nominais de até 450V/750V, de acordo com a NBR NM-247. Seção nominal 1,5 mm², Cor cinza.

150664 - HENRIQUE LUIS LERMEN-ME

Item 43 *- FIO PLASTICHUMBO - fio plastichumbo, com isolamento de PVC antichama (70° C), para tensões nominais de até 450V/750V, de acordo com a NBR NM-247. Seção nominal 2,5 mm², Cor cinza.

150664 - HENRIQUE LUIS LERMEN-ME

OSORIO, 11 março de 2019.

----- PREFEITO